

## 5. NVMKA Nederlandse Vereniging voor Mond- Kaak- en Aangezichts chirurgie

SPOEDINGREPEN MKA chirurgie		
Aandoening / toestandbeeld	Categorie	Voorbeelden van ingreep / aandoening
<b>Ernstige bedreiging ademweg, ademhaling, centrale circulatie of visus, oculocardiale reflex</b>	<b>1</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Incisie en drainage van snel progressief loge abces met bedreigde ademweg of progressieve flegmoneuze ontsteking in aangezicht of hals (levensbedreigend)</li> <li>– Behandeling van niet te controleren (na) bloeding of (na)bloeding met hemodynamische instabiliteit</li> <li>– Tracheotomie (spoed)</li> <li>– Decompressie nervus opticus</li> <li>– Ontlasting retrobulbair hematoom</li> </ul>
<b>Craniocerebraal letsel open</b>	<b>1</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Behandeling van of damage control bij open craniocerebraal letsel</li> </ul>
		–
<b>Corpus alienum/ trauma of infectie van adem/voedingsweg zonder bedreigde ademweg</b>	<b>2</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Incisie en drainage van (loge)abces zonder acuut bedreigde ademweg.</li> <li>– Verwijderen corpus alienum</li> <li>– Tracheotomie i.v.m. dreigende luchtwegobstructie na trauma of bij abces (niet acuut)</li> </ul>
<b>Vaatletsel, tijdelijk controleerbare (na)bloeding of vaatafsluiting</b>	<b>2</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Exploratie bedreigde vrije lap</li> <li>– Behandeling (na)bloeding zonder hemodynamische instabiliteit</li> <li>– Voortgaande bloeding zonder hemodynamische instabiliteit</li> </ul>
<b>Fractuur, dislocaties of rupturen met meerdere bijkomende complicerende factoren op fractuurniveau (open, actieve bloeding uit fractuur, gecombineerd met weke delen letsel, neurapraxie) en/of patiënt niveau (kwetsbaar, jonge leeftijd, onderdeel van polytrauma, pijn)</b>	<b>2</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Repositie en fixatie aangezichtsfracturen met complicerende factoren.</li> <li>– Damage control bij multitraumatisé met panfaciale fractuur</li> <li>– Panfaciaal trauma (1e fase) met gecompliceerde fracturen</li> <li>– Spalken van dentaal trauma (uitstel van <math>\geq 1</math> uur verslechterd de prognose)</li> </ul>
<b>Wonden/ weke delen letsel/ pees letsel/ hematomen</b>	<b>2</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Behandeling van uitgebreid weke delen letsel</li> </ul>
<b>Fracturen, dislocaties of rupturen met beperkte bijkomende complicerende factoren op fractuurniveau (open, actieve bloeding uit fractuur, gecombineerd met weke delen letsel, neurapraxie) en/of patiëntniveau (kwetsbaar, jonge leeftijd, onderdeel van polytrauma, pijn)</b>	<b>3</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Repositie en fixatie van geïsoleerde ongecompliceerde aangezichtsfracturen</li> <li>– Behandeling panfaciaal trauma met ongecompliceerde fracturen</li> </ul>